



# IdoSell.

Manual do integracji GLS IdoSell

# GLS.



# Spis treści



1. Rozwiązanie IdoSell (slajd 3)
2. Konfiguracja kurierów (slajdy 4-6)
  - 2.1. Konfiguracja kurierów - dodawanie kraju (slajd 5)
  - 2.2. Konfiguracja – dodawanie metod dostawy (slajd 6)
3. Konfiguracja dostaw (slajdy 7-8)
  - 3.1. Konfiguracja – szczegóły dostaw (slajd 8)
4. Procesowanie zamówienia (slajd 9)
5. GLS x Base x IdoSell (slajd 10)
6. Wsparcie techniczne (slajd 11)

Więcej o rozwiązaniach GLS dla E-commerce możesz znaleźć pod linkiem:

[Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)



# 1. Rozwiązanie IdoSell



Więcej o integracjach możesz znaleźć pod linkiem: [Rozwiązania E-commerce | GLS Polska](#)

**W skrócie:** IdoSell to rozwiązanie szwajcarskiej firmy IAI S.A. działające w modelu SaaS. Pozwala na założenie i obsługę sklepu internetowego. Z platformy IdoSell korzystają głównie mali i średni przedsiębiorcy, a aktualnie z tego rozwiązania korzysta ponad 7 tysięcy sklepów w Polsce i za granicą. Platforma zapewnia bezpieczeństwo danych oraz wsparcie na etapie wdrożenia i obsługi sklepu. Klient może skorzystać także z opieki webmasterskiej i graficznej, by dostosować projekt sklepu do potrzeb - swoich oraz swoich klientów.

**Łatwość implementacji:** Łatwy

**Cena dla Klienta:** Darmowa

**Rodzaje przesyłek:**

- Dostawa standard (D2D), Za pobraniem (COD), Export (EXP) i z serwisami dodatkowymi: Dostawa do 10:00 (10:00Service), Dostawa do 12:00 (12:00Service), Dostawa w sobotę (SaturdayService), Doręczenie przesyłki i zwrot podpisanych dokumentów (DocumentReturnService), Usługa zwrotu w punktach odbioru GLS (ShopReturnService), Zarządzanie opcjami dostawy (FlexDeliveryService),
- Dostawa do punktów PUDO i Automatów Paczkowych w Polsce i za granicą: Austria, Belgia, Dania oraz Niemcy (ShopDeliveryService)


**Mapa punktów GLS:** Mapa zewnętrzna. Klient wybiera punkt odbioru z mapy przy składaniu zamówienia.

**Etykiety:** PDF, EPL, ZPL, IdoSell Printer


# 2. Konfiguracja kurierów




1. W panelu administracyjnym IdoSell w zakładce **Administracja** wybierz **Konfiguracja kurierów**.



2. Następnie **Wybierz** kraj wysyłki, dla którego chcesz skonfigurować usługi kurierskie.



Lub dodaj kraj w **Ustawieniach obsługi dostaw i płatności kraju**



## 2.1. Konfiguracja kurierów - dodawanie kraju



1. Kliknij **Dodaj kraj** i wyszukaj kraj z listy.  
Następnie go **Wybierz**

Kraj	Profile dostaw			Profile płatności			Sprzedaż z VAT	Klienci	Operacje	
	detal	hurt	Serwisy marketplace	detal	hurt	Serwisy marketplace				
Austria	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Standard	Standard	Standard	z/bez	-	[edytuj]	[usuń]
Belgia	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Standard	Standard	Standard	z/bez	-	[edytuj]	[usuń]
Dania	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Standard	Standard	Standard	z/bez	-	[edytuj]	[usuń]
Niemcy	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Standard	Standard	Standard	z/bez	-	[edytuj]	[usuń]
Polska	STANDARD	STANDARD	STANDARD	Standard	Standard	Standard	z/bez	10	[edytuj]	[usuń]

2. Uzupełnij pola i kliknij **Dodaj**

**Edycja ustawień dla kraju**  
Ustawienia obsługi dostaw i płatności dla kraju

Nazwa kraju w panelu Węgry

Język Polski | Język English | Powiel we wszystkich językach

Nazwa kraju w sklepie Węgry

Profile dostaw:  
detal STANDARD hurt STANDARD aukcje: Profile dostaw

Profile płatności:  
detal Standard hurt Standard aukcje \*nie wysyłamy

Naliczanie VAT:  
Sprzedaż z VAT  z vat  bez vat  bez VAT dla podmiotów UE rozliczających VAT w swoim kraju

**Dodaj**

## 2.2. Konfiguracja – dodawanie metod dostawy

3. Po wybraniu kraju znajdź **GLS** z listy dostępnych usług. Następnie wybierz **produkt** (opcję dostawy) który chcesz skonfigurować.



	Geis Parcel	[wybierz]
	GLS	[wybierz]
	goodspeed	[wybierz]

Kurier	Operacje
GLS	[edytuj]
GLS - dostawa do punktu	[edytuj]
GLS dostawa do 10:00	[edytuj]
GLS dostawa do 12:00	[edytuj]
GLS dostawa w sobotę	[edytuj]

**Uwaga!** Automaty ustawiamy tak samo jak dostawa do punktów, nie ma obecnie osobnej metody, dlatego trzeba zdublować metodę i odpowiednio nazwać dostawę do punktu i dostawę do automatów.

4. Po wybraniu opcji dostawy, **wyberamy** stronę sklepu, w którym ma obowiązywać i uzupełniamy danymi zgodnie z **Poradnikiem wdrożenia usług GLS w sklepie internetowym**. Zapisujemy i powtarzamy czynność dla każdej metody dostawy.

Nazwa strony	Operacje
	[wybierz]

Konfiguracja:	
Nazwa w panelu	GLS
Ikona	[zmień]
Ustawienia tekstów widocznych na stronie:	
Nazwa	GLS u Ciebie - Kurier
Komentarz - przedpłata	Dostawa zajmie 1 dzień roboczy
Komentarz - pobranie	Dostawa zajmie 1 dzień roboczy
Wartość przekazywana do zmiennej [!ai:deliverer_explanation] w szablonach e-mail	
Ustawienia integracji:	
<input checked="" type="checkbox"/> wbudowana	

# 3. Konfiguracja dostaw




1. W panelu administracyjnym IdoSell w zakładce **Administracja** wybierz **Konfiguracja dostaw**.

The screenshot shows the IdoSell admin panel with the 'Ustawienia' (Settings) menu open. The 'Ustawienia' menu is highlighted with a red box. The 'Konfiguracja dostaw' (Shipping configuration) option is also highlighted with a red box. The menu items are organized into several categories: Zarządzanie sklepem, Dane firmy, Konfiguracja sklepów, Konfiguracja produktów i zdjęć, Sprzedaż subskrypcyjna, Użytkownicy panelu, Konfiguracja panelu sklepu, Domeny, SSL i przekierowania, Statusy dla zamówień, API, Dostęp, Statystyki, Ustawienia i logi, Webhook, Dokumenty, Dokumenty sprzedaży (EDI), Inne dokumenty, Logistyka, Powiadomienia, Konta e-mail i SMS, Wiadomości e-mail w kolejce do wysłania, Web Push, Wiadomości transakcyjne, Opinie i Zwroty, Konfiguracja opinii, Konfiguracja zwrotów i reklamacji.

2. Następnie wybierz **Profile Dostaw** i wybierz ten, który chcesz edytować (domyślnie STANDARD).

The screenshot shows the 'Profile Dostaw' selection screen. The 'Operacje' column is highlighted with a red box. The 'wybierz' button is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'wybierz' button to the 'Operacje' column.

The screenshot shows the 'Zdefiniowani kurierzy' table. The 'Operacje' column is highlighted with a red box. The 'edytuj' button is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'edytuj' button to the 'Operacje' column.

Nazwa	demo110-pl.y...	Zdefiniowani kurierzy	Klienci	Operacje
STANDARD	 domyślny	GLS - bez pobrania / bez przedpłat ORLEN Paczka Smile - bez pobrania / przedpłaty GLS - dostawa do punktu - bez pobrania / przedpłaty Paczkomaty InPost Smile - pobranie / przedpłaty InPost Kurier by IAI - doręczenie do godziny 17:00 - pobranie / przedpłaty InPost Kurier by IAI - doręczenie do godziny 12:00 - pobranie / przedpłaty InPost Kurier by IAI - standard - pobranie / przedpłaty DPD by IAI Odbiór w punkcie - pobranie / przedpłaty InPost Paczkomaty 24/7 by IAI - wszystkie rozmiary - pobranie / przedpłaty GLS - bez pobrania / bez przedpłat DPD by IAI Paleta - pobranie / przedpłaty DPD by IAI Koperta - bez pobrania / przedpłaty DPD by IAI Paczka - pobranie / przedpłaty	-	[edytuj] [usuń]

# 3.1. Konfiguracja – szczegóły dostaw



3. Kliknij **Dodaj kuriera w tym profilu**, następnie wybierz kraj (domyślnie Polska) oraz wybierz usługę, którą chcesz dodać i wypełnij formularz. Powtórz czynność dla każdego profilu dostawy kuriera.

The screenshot displays the configuration interface for a GLS profile. It is divided into three main sections:

- Ustawienia profilu (Profile Settings):** Includes fields for 'Nazwa w panelu' (STANDARD), 'Maksymalna wartość nieobsłużonych zamówień dla jednego klienta' (10000.00 zł), and 'Blokowanie przedpłat podczas składania zamówienia' (nie/tak). A button '+ Dodaj kuriera w tym profilu' is highlighted with a red box and an arrow pointing to the service list.
- Lista usług (Service List):** A table with columns for service names and actions. The 'Polska' row is highlighted with a red box, and its '[wybierz]' button is also highlighted. A red arrow points from this button to the general settings form.
- Ustawienia ogólne (General Settings):** A form for configuring the selected service. It includes fields for 'Przeciętny czas dostawy' (1 Dni), 'Ceny za przesyłkę definiowane w' (PLN), and 'Dostawy realizowane są w dni' (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek). A red arrow points from the 'Polska' service row to this section.

Red arrows indicate the flow of the configuration process: from the '+ Dodaj kuriera w tym profilu' button to the 'Polska' service row, and then to the 'Ustawienia ogólne' form.

# 4. Procesowanie zamówienia



1. Aby wydrukować etykietę przejdź do zakładki **Zamówienia** a następnie **Nieobsłużone**
2. Zaznacz zamówienia, dla których chcesz wydrukować etykietę i wybierz **Drukuj** w panelu na dole strony.
3. Aby wydrukować etykiety należy wybrać **Przesyłki i wydruki dla kuriera**.
4. Aby wydrukować potwierdzenie nadania należy przejść do zakładki **Zamówienia** a następnie **Generowanie dokumentów dla kurierów**. Wybierz dzień oraz rodzaj usługi. Potwierdzenie nadania można wygenerować dla zamówień ze statusem "gotowe".

The screenshot shows the IdoSell OMS interface. On the left, the 'Zamówienia (OMS)' menu is open, with 'Nieobsłużone' highlighted. A red arrow points from this menu item to the first order in the main table. The table shows two orders, both with status 'kompletne nieobsłużone'. A second red arrow points from the 'Drukuj' button at the bottom of the table back to the 'Generowanie dokumentów dla kurierów' option in the left-hand menu.

ID	Źródło	Dane billingowe klienta	Wartość / Sklep / Data	Status	Czas realizacji	Płatność	Kurier
1	Panel	Pan / Pani Klient Demonstracyjny Przykładowa 1 Miasto ID 3 (iaL_Demo...) s2434681@mvrt.net	0,00 zł (0,00 zł + 0,00 zł + 0,00 zł) demo110-pl-shop3.yourtechnicaldomain.com 2026-02-04 09:04	kompletne nieobsłużone	Zamówienie oczekuje na opłacenie	przedpłata	GLS
3	Wejście bezpośrednie	Pan / Pani Klient Demonstracyjny Przykładowa 1 Miasto ID 3 (iaL_Demo...) s2434681@mvrt.net	11,50 zł (0,00 zł + 11,50 zł + 0,00 zł) demo110-pl.yourtechnicaldomain.com 2017-12-07 13:42	kompletne oczekuje na wpłatę	Zamówienie oczekuje na opłacenie od 2981 dni Zamówienie powinno być wysłane 2977 dni temu	przedpłata	...

# 5. GLS X Base X IdoSell



## Integracja IdoSell z GLS może zostać również przeprowadzona za pomocą narzędzia Base

Aby to zrobić należy posiadać konto w serwisie Base.

1. Wybierz **Integracje** w panelu głównym, następnie **Dodaj integrację**.
2. Wyszukaj IdoSell wśród dostępnych integracji.
3. Wypełnij wymagane dane w formularzu i kliknij **Zapisz**.

Nowa integracja » Podłączanie sklepu IdoSell

← Wróć x Zamknij

Integracja z platformą IdoSell opiera się na dostępie do API sklepu.

Nazwa wyświetlana   
Dowolna, np. "mojsklep.pl". Maksymalnie 15 znaków. Widoczna w różnych miejscach panelu BaseLinkera.

Adres sklepu   
Sama domena, np. "mojsklep.pl". Bez "http" na początku.

Login administratora   
Wybrany administrator musi posiadać prawa dostępu do korzystania z API.

Hasło administratora


Synchronizacja produktów   
Czy pobierać i aktualizować bazę produktów? Ustaw 'nie' jeśli chcesz tylko pobierać zamówienia ze sklepu.

Zapisz

## 6. Wsparcie techniczne



Wsparcie techniczne można uzyskać najeżdżając kursorem na ikonę pytajnika u góry ekranu a następnie wybierając opcję **Kontakt z działem Wsparcia**. Otworzy się dedykowany portal do kontaktu z IdoSell.



**Dziękujemy!**

**GLS.**